

## FICHE TECHNIQUE

# Polycom Trio™ 8800

## Le téléphone de conférence réinventé pour Skype Entreprise et Microsoft Office 365 Cloud PBX

Polycom Trio™ 8800 est un poste de téléconférence repensé pour les grandes salles de conférence. En alliant notre qualité audio légendaire à des fonctionnalités supplémentaires de contenus et de vidéos professionnels, Polycom Trio offre une interopérabilité inégalée et se connecte aux plates-formes de communication d'aujourd'hui et de demain.

### Qualité audio légendaire

Polycom Trio est un poste de téléconférence révolutionnaire offrant la meilleure qualité audio du secteur.

Avec une portée de 6 mètres, une technologie audio avancée comme Polycom® HD Voice™ et la technologie brevetée Polycom® NoiseBlock™, vos conversations se déroulent sans encombre et vous pouvez entendre tous les mots distinctement.

Polycom Trio présente des lignes modernes et élégantes. Son écran couleur tactile de 5 pouces et sa navigation intuitive rendent son utilisation encore plus simple que jamais, d'où une réduction du nombre d'erreurs, un lancement rapide de chaque réunion et une formation minimale.

Lorsque vous utilisez les services de conférence cloud ou que vous passez un appel à partir de votre liste de contacts personnels, n'hésitez pas à utiliser vos appareils personnels filaires ou sans fil via USB, Bluetooth/NFC ou IP pour profiter d'un son riche et limpide.

### Ajoutez des fonctions de partage de contenus et de visioconférence en toute simplicité\*

Nos méthodes de travail sont en pleine évolution. Les espaces de travail ouverts sont devenus monnaie courante avec l'augmentation des prix de l'immobilier alors que les bureaux individuels se font de plus en plus rares. Pour que les employés puissent profiter d'un espace de travail privé, les entreprises aménagent souvent des petites salles de conférence, mais celles-ci ne sont pas équipées des outils nécessaires à booster la productivité.

La conception primée du Polycom Trio, unique en son genre, vous permet d'ajouter en toute simplicité l'accessoire Polycom Trio™ Visual+ et une caméra de compression avec connexion USB, transformant le poste de téléconférence le plus sophistiqué au monde en une solution de collaboration puissante et complète qui offre des fonctionnalités de partage de contenus et des visioconférences de qualité professionnelle.

\*Nécessite l'accessoire Polycom Trio Visual+.



- La meilleure qualité sonore du monde dans un téléphone de conférence
- Partagez du contenu et organisez des visioconférences de qualité professionnelle en toute simplicité\*
- Accélérez l'adoption par les utilisateurs grâce au couplage de vos périphériques portables (BYOD) via USB, Bluetooth/NFC ou IP.
- Une interface tactile simple d'utilisation qui diminue le nombre d'erreurs et accélère la connexion avec la fonction de participation sur simple pression du doigt sur un bouton
- Une gestion et une configuration pratiques avec Polycom® RealPresence® Resource Manager
- Facilitez la migration grâce à la prise en charge simultanée de plusieurs plates-formes. Enregistrez jusqu'à 3 lignes différentes.

## Certifié Skype Entreprise/Office 365

La gamme Polycom Trio intègre les seuls postes de téléconférence du marché certifiés Skype Entreprise. Avec le concours de Microsoft, nous avons conçu le Polycom Trio 8800 pour optimiser la puissance de Skype Entreprise et du standard téléphonique cloud d'Office 365, basé sur Skype Entreprise en ligne. Étendez la simplicité de Skype Entreprise depuis votre ordinateur de bureau jusqu'à la salle de conférence ; faites-en une expérience de qualité pour assurer une large adoption par les utilisateurs.

## Caractéristiques du produit

### Caractéristiques de l'interface utilisateur

- Ecran tactile capacitif à interface gestuelle
- Ecran LCD couleur de 5 pouces (720 x 1 280 pixels), format 16:9
- Clavier virtuel à l'écran
- 1 port USB 2.0 Type A, port de charge USB conforme BC1.2 (requiert une entrée d'alimentation Classe 4 sur LAN IN pour fonctionner)
- Bluetooth 4.0 + NFC intégré
- 3 indicateurs de mode secret tactiles capacitifs multicolores
- Prise en charge des caractères Unicode UTF-8
- Interface utilisateur multilingue : allemand, arabe, anglais (Canada/Etats-Unis/Royaume-Uni), chinois, coréen, danois, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovène et suédois

### Caractéristiques audio

- 3 microphones cardioïdes
- Haut-parleur
  - Fréquence : 100 -22 000 Hz
  - Volume : Volume maximal de 92 dB à 0,5 mètre
- Portée du microphone : 6 m
- Codecs pris en charge :
  - G.711 (A-law et  $\mu$ -law)
  - G.722
- Polycom® Siren™ 7 (16 Kb/s)
- La technologie Polycom® Acoustic Clarity™ offre les conversations Full Duplex, la suppression d'écho et des bruits ambiants – compatible Type 1 (normes Full Duplex IEEE 1329)
- Polycom® NoiseBlock™
- Détection de la voix
- Génération de bruit confort
- Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)
- Transmission de paquets audio à faible retard
- Tampons d'instabilité dynamiques
- Masquage de la perte de paquets

- Couplage de périphériques par Bluetooth pour un son à large bande et la diffusion multimédia (HFP/AD2P)
- Fonctions de gestion des appels
- Jusqu'à 3 lignes (une ligne Skype Entreprise max.)
- Partage d'appels/fonction patron-secrétaire
- Traitement des appels entrants distinct/mise en attente des appels
- Minuteur d'appel et indication d'appel en attente
- Transfert d'appel, mise en attente, appels déviés, décrochage
- Informations sur l'appelé, l'appelant et les parties connectées
- Numérotation rapide une touche
- Fonction « Ne pas déranger »
- Carte numérique locale/plan de numérotation configurable
- Corporate Directory Access via LDAP
- Gestion visuelle de conférence

### Réseau et approvisionnement

- Open SIP et Skype Entreprise/Microsoft Office 365/Lync 2013
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)
- Double port gigabit Ethernet commuté
  - 10/100/1000Base-TX sur les ports LAN et 2e port
  - Le 2e port prend en charge IEEE 802.3af PSE
- Connectivité réseau Wi-Fi
  - 2,4 - 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g)
  - 5,15 - 5,825 GHz (802.11a variable selon le pays)
  - 2,4 et 5 GHz (802.11n)
- Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Synchronisation de la date et de l'heure via SNTP
- Approvisionnement central sur serveur FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- RealPresence Resource Manager (v. 10.1 ou supérieure)
- Polycom Zero Touch Provisioning
- Approvisionnement et redondance des serveurs d'appel pris en charge

## Facilité de gestion et de déploiement

Polycom Trio est le tout premier poste de téléconférence certifié pour l'utilisation de Microsoft Skype Entreprise et du standard téléphonique cloud de Microsoft Office 365, basé sur Skype Entreprise en ligne.

Polycom Trio est facile à déployer, approvisionner et gérer. Les vastes capacités de RealPresence Resource Manager permettent aux administrateurs de personnaliser rapidement les paramètres et l'interface utilisateur pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de déploiement.

- Qualité de service
  - IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), niveau 3 TOS et DSCP
  - WMM (Wi-Fi Multimedia)
- VLAN – CDP, détection VLAN DHCP
- LLDP-MED pour détection VLAN

### Sécurité

- Authentification 802.1X et EAPOL
- Chiffrement via le protocole SRTP
- Protocole TLS (Transport layer security)
- Fichiers de configuration chiffrés
- Authentification Digest
- Connexion par mot de passe
- Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe pour l'adresse du serveur de démarrage
- Provisioning sécurisé HTTPS
- Prise en charge d'exécutables logiciels signés
- Chiffrement Wi-Fi : WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Entreprise avec 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

### Alimentation

- LAN-IN : IEEE 802.3at intégré à détection automatique. Périphérique PoE (Classe 4) (requiert une entrée d'alimentation Classe 4 sur LAN IN pour fonctionner). Rétrocompatibilité avec la norme IEEE 802.3af.
- LAN OUT : Power Sourcing Equipment IEEE 802.3af intégré à détection automatique (requiert une entrée d'alimentation Classe 4 sur LAN IN pour fonctionner)

### Certifications

- Japon MIC/VCCI Classe B
- FCC Part 15 (CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Australie A&C Tick
- Compatible ROHS
- 19471-0715

#### Radio

- USA
  - FCC Section 15.247
  - FCC Section 15,407
  - FCC Section 15,225
- Canada
  - RSS 247 Issue 1
- UE
  - ETSI EN 300 328 v1.9.1
  - ETSI EN 301 893 v1.7.1
  - ETSI EN 300 330
  - ETSI EN 301 489-3
  - ETSI EN 301 489-17
- Japon
  - Japon Element (19)
  - Japon Element (19)-3
  - Japon Element (19)-3-2
- Australie
  - AS/NZ4268

#### Standards de sécurité

- UL 60950-1
- Marquage CE
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

#### Conditions extérieures

- Température de fonctionnement :  
Température : de 0 à 40 °C
- Humidité relative : de 5 à 95%  
(sans condensation)
- Température de stockage :  
de -20 à +70 °C

#### Polycom Trio 8800 est livré avec :

- La console du téléphone
  - Skype Entreprise/Standard téléphonique cloud de Microsoft Office 365 2200-66070-019
- Câble réseau CAT 5e de 7,6 m
- Câble USB 2.0 de 2 m
- Une gaine pour câble
- Le recadrage tactile pour une meilleure accessibilité
- Une fiche de configuration

#### Accessoires (facultatif)

- Microphones d'extension Polycom Trio (2200-65790-001)
- Kit d'alimentation, dont un port système gigabit unique externe, compatible 802.3at Type 2, cordon d'alimentation et câble réseau local (2200-66740-xxx)
- Polycom Trio Visual+ pour la vidéo et la présentation de contenus (2200-13339-xxx)

#### Garantie

- 1 an

#### Pays d'origine

- Thaïlande

#### Dimensions du téléphone (L x l x H)

- 38,3 x 7,5 x 33,2 cm
- Poids de l'appareil : 0,95 kg

#### Dimensions du boîtier (L x l x H)

- 48,3 x 11,5 x 39,4 cm
- Poids du boîtier : 1,97 kg

Remarque : Polycom Trio 8800 est également appelé Polycom RealPresence Trio 8800.

#### En savoir plus

Pour en savoir plus sur le Polycom Trio, rendez-vous sur [www.polycom.com/trio](http://www.polycom.com/trio).

## A propos de Polycom

Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions du monde entier abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son écosystème mondial de partenaires proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur et une protection sans égale pour leurs investissements.

**Polycom Headquarters**  
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**EMEA Headquarters**  
Polycom (United Kingdom) Ltd.  
+44 (0) 1753 723282  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom France**  
(T) 0800 900 566  
[www.polycom.fr](http://www.polycom.fr)

